

DAS HAUSTÜRENBUCH



AN DER HAUSTÜR BEGINNT IHR ZUHAUSE



GRAUTE
ALUMINIUM



„MADE IN GERMANY“

Innovative Technik in den Bereichen Einbruchhemmung und Wärmedämmung, die präzise Verarbeitung, die Zuverlässigkeit und das anspruchsvolle Design sind einige unserer zahlreichen Qualitätsbausteine.

Das markante Graute Merkmal, die verschweißte Aluminiumkonstruktion, macht jedes unserer Produkte zu etwas ganz Besonderem, zu einem perfekten und unverwechselbaren Original.



Der Name Graute steht seit mittlerweile 48 Jahren für erstklassige Haustüren in Aluminium.

Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir unserer Heimatstadt Verl immer treu geblieben. Bei uns findet alles unter einem Dach statt: Die Produktentwicklung, die Fertigung und die Verwaltung.



Eine repräsentative Haustür prägt Ihren Eingangsbereich, heißt Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen und vermittelt das Gefühl stilvoller Behaglichkeit.

Die Gestaltung der eigenen vier Wände spiegelt Ihre Persönlichkeit wider und die ist einzigartig. Darum bieten wir Ihnen ein breites Modellspektrum unterschiedlicher Stilrichtungen.

Die Wahl der Farben sowie der Verglasungen eröffnet Ihnen weitere Möglichkeiten.

Die hochwertige Haustür von Graute gewährt Ihnen geprüfte Sicherheit und Schutz und begleitet Sie viele Jahre.

Durch die überzeugende Qualität, Wertbeständigkeit, Zuverlässigkeit und Pflegeleichtigkeit wird Ihnen die Tür garantiert lange Freude bereiten.

DARAUF GEBEN WIR IHNEN BRIEF UND

Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden und vertrauen Sie auf uns.



*Firmengründer Ursula und Johann Graute
Geschäftsführer Uwe Graute*

PERFEKT UND UNVERWECHSELBAR


Unsere Haustüren und Fenster genießen einen exzellenten Ruf am Bauelementemarkt. Ein Grund hierfür ist sicherlich die hervorragende Qualität. Die verschweißte Aluminiumkonstruktion macht sie jedoch zu etwas ganz Besonderem, zu einem unvergleichlichen Original. Seit der Herstellung erster Türen mit verschweißten Gehrungen im Jahr 1970 ist diese Fertigungsweise

untrennbar mit dem Namen Graute verbunden. Während im konventionellen Aluminiumbau Profile an den Gehrungen gesteckt und geklebt werden, wird bei uns jeder einzelne Profilstoß in aufwändigen Arbeitsschritten durch eine Verschweißung verbunden. Das komplette Element wird anschließend einer umfangreichen

Nacharbeit unterzogen, chromatiert und beschichtet. Mit viel Erfahrung und Geschick wird das meisterhafte Ergebnis erzielt: Eine glatte Oberfläche ohne sichtbare Profilübergänge.

Die exklusivste aller Eckverbindungen bietet neben ausgezeichneter Stabilität, erhöhter Korrosionsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit eine Eleganz und Ästhetik, die eine konventionell

gefertigte Tür niemals erreichen kann.



Alle Profilstöße werden in handwerklicher Präzisionsarbeit verschweißt.



Jede Schweißnaht wird in fünf aufwändigen Arbeitsschritten geschliffen.



Die perfekte Eckverbindung nach erfolgter Oberflächenbeschichtung.

INHALT

Themen	Seite
Über uns	2 - 3
Die verschweißte Konstruktion / Inhalt	4 - 5
Squareline	6 - 95
Baseline	96 - 199
Sprossentüren	200 - 249
Individuelle Gestaltung	250 - 251
Farben / Die Türfüllungssysteme	252
Premium	253 - 254
Die Türfüllungssysteme	255
Sicherheit und Komfort	256 - 257
Das GrauteTronic Motorschloss	258
Die Profilsysteme	259 - 260
Briefkastenanlagen	261
Türgriffe und Zubehör	262 - 265
Glas	266 - 267
Vordächer	268 - 269
Fenster	270
Wohnungseingangstüren	271



MODELLÜBERSICHT


Frisches Design mit raffinierten Details

Das moderne und angenehm unaufdringliche Design charakterisiert die Türfüllungsserie SQUARELINE.

Der klaren Linienführung in der Modellgestaltung entsprechend dient ein glattes Zierprofil als Basis für Glasleisten und Dekore. Die filigran gestaltete Sprosse wird an den Verbindungsstellen durch eine Ziernut akzentuiert.



Ein eigens für diese Linie entwickeltes Klippsystem befestigt den Außenrahmen fest mit dem Außenblech. Der Innenrahmen kann problemlos zum Glasaustausch abgelöst werden.



Ein Großteil der SQUARELINE-Modelle ist in einbruchhemmender Ausführung, geprüft nach DIN V ENV 1627 Widerstandsklasse WK2, lieferbar.





* Dieses Modell ist auch in „beidseitig flügelüberdeckend“ lieferbar.

HAUSTÜREN IN SCHLICHTER ELEGANZ



S 1000 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 graualuminium, Glas Float klar
Griff 1982 Edelstahl 600 mm, Zubehör



S 1000 außen aufgesetzt in Sonderausführung

S 1005 gefräst, außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



Tür: S 1005 außen aufgesetzt
Vordach: V 1300



S 1005 außen aufgesetzt



*S 1006 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt /
Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß, Griff 1704 Edelstahl*



S 1007 geätzt, Premium (beidseitig aufgesetzt), DB 703 dunkelgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1953 Edelstahl / EV1



S 1007 außen aufgesetzt



S 1008 außen aufgesetzt



S 1008 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9006 weißaluminium mit Einleger ähnlich Holzart Wenge, Glas Float klar, Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 1010 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Spotlyte weiß, Griff 1410 Bronze


S 1015 eingesetzt, PLC 34 dunkelbraun metallic
Glas Madera weiß gewölbt, Griff 1410 Bronze



**S 1016 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas Mastercarre weiß
Griff 1980 Edelstahl**



**S 1017 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt /
Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1936 Edelstahl**



S 1018 geätzt, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik
Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1953 Edelstahl / EV1



S 1018 geätzt, außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas F 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Rillenschliff und aufgesetzten Applikationen), Griff 1983 Edelstahl 600 mm




S 1019 Premium (beidseitig aufgesetzt)
PLF 50 blau feinstruktur / Edelstahl-Optik
Glas G 04 (Stopsol super silber teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl




S 1019 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas G 02 (Float teilmattiert), Griff 1796 Edelstahl



Tür: S 1019 außen aufgesetzt
Vordach: V 1100 in Sonderausführung



S 1019 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
 Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1781 Edelstahl



S 1019 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), DB 703 dunkelgrau
 matt / Edelstahl-Optik, Glas G 03 (Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl

S 1020 eingesetzt, RAL 7016 anthrazitgrau matt /
RAL 7031 blaugrau matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



S 1020 außen aufgesetzt in Sonderausführung

HAUSTÜREN, DIE FREUDE MACHEN



S 1022 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium /
Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl



S 1022 eingesetzt

S 1030 außen aufgesetzt



*S 1025 eingesetzt, RAL 3004 purpurrot matt / RAL 9007 graualuminium
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1942 Messing verchromt*



S 1030 eingesetzt, RAL 1013 perlweiß /
Edelstahl-Optik, Glas Masterlignè weiß
Griff 1982 Edelstahl 600 mm

S 1031 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9007 grau-aluminium /
Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1935 Edelstahl



S 1031 außen aufgesetzt



S 1031 geätzt, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3004
purpurrot matt / RAL 7015 schiefergrau matt / Edelstahl-Optik, Glas G 02
(Float teilmattiert), Griff 1951 Edelstahl / EV1





S 1035 eingesetzt



S 1035 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 03
(Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 1035 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1870 Edelstahl



S 1037 Premium
(beidseitig aufgesetzt)

S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
Glas S 01 (Float teilmattiert mit LED-Beleuchtung)
Griff 1700 Edelstahl, Zubehör



S 1037 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik
Glas G 03 (Float teilmattiert), Griff 1937 Edelstahl, Zubehör



S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik, Glas G 04 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit aufgesetzten Applikationen), Griff 1706 Edelstahl



S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt)

PREMIUM



S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3007 schwarzrot matt /
Edelstahl-Optik, Glas F 01 (Float teilmattiert mit Rillenschliff)
Griff 1704 Edelstahl



S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt)
 DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik
 Glas G 01 (Float teilmattiert in 3D-Optik)
 Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 1040 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
 Glas Float klar, Griff 1771 Edelstahl



S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt)

MODERN UND KLASSISCH ELEGANT ZUGLEICH

S 1045 *gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9007
grualuminium / RAL 7024 graphitgrau matt
Glas Satinato weiß, Griff 1941 Messing verchromt*



S 1050 *außen aufgesetzt*



**S 1050 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7035 lichtgrau matt /
Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1936 Edelstahl**



**S 1110 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1935 Edelstahl**

S 1110 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1980 Edelstahl



S 1112 außen aufgesetzt, RAL 5020 ozeanblau
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1790 Edelstahl





S 1114 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / RAL 9016 weiß
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1780 Edelstahl

S 1115 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1791 Edelstahl





S 1115 außen aufgesetzt, RAL 7009 grüngrau, Glas G 01
(Eisblumenglas mit grünen Ecken), Griff 1412 Bronze

S 1115 außen aufgesetzt





S 1117 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl




S 1117 außen aufgesetzt

DIE PERFEKTE HAUSTÜR



S 1120 auBen aufgesetzt, RAL 9016 weiB, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Facettenschliff)
Griff 1791 Edelstahl



S 1120 auBen aufgesetzt, RAL 9016 weiB, Glas G 02 (Float teilmattiert)
Griff 1780 Edelstahl

KLASSISCHES DESIGN IN AUSGEZEICHNETER QUALITÄT

S 1130 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1950 Edelstahl



S 1135 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1920 verchromt, Zubehör



S 1135 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert mit Facetten)
Griff 1950 Edelstahl





S 1210 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß /
Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß
Griff 1955 Edelstahl



S 1210 eingesetzt, RAL 5011 stahlblau matt / RAL 9007 graualuminium
Glas Mastercarre weiß, Griff 1950 Edelstahl






S 1225 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt /
Edelstahl-Optik, Glas Delta weiß
Griff 1950 Edelstahl



S 1226 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-
Optik, Glas Float klar, Griff 1935 Edelstahl



S 1310 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Float klar, Griff 1950 Edelstahl



S 1315 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1780 Edelstahl





S 1310 außen aufgesetzt



*S 1410 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas A 01
(Applikationsverglasung), Griff 1925 Edelstahl*



*S 1410 eingesetzt, RAL 5011 stahlblau matt / RAL 9007 grau aluminium
Glas Satinato weiß, Griff 1980 Edelstahl*

S 1410 außen aufgesetzt





S 1415 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Mastercarre weiß
Griff 1950 Edelstahl

S 1420 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas B 02 (Bleiverglasung), Griff 1780 Edelstahl



WOHNEN UND SICH WOHLFÜHLEN


S 1420 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas G 01
(Float teilmattiert mit klaren Applikationen), Griff 1980 Edelstahl



S 1422 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt /
Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1352 Edelstahl, Zubehör



S 1425 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 02
(Float teilmattiert), Griff 1951 Edelstahl / EV1



S 1425 außen aufgesetzt




S 1425 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1771 Edelstahl





S 1425 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1950 Edelstahl



S 1425 eingesetzt



S 1510 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02
(Bleiverglasung), Griff 3137 Bronze / Edelstahl



S 1510 eingesetzt, RAL 7024 graphitgrau matt /
Edelstahl-Optik, Glas Float klar, Griff 1950 Edelstahl



S 1515 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas F 01
(Bleiverglasung mit aufgearbeiteten Facetten)
Griff 1940 verchromt





S 1515 außen aufgesetzt



S 1515 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 02 (Float teilmattiert in 3D-Optik)
Griff 1791 Edelstahl

STILVOLLE KOMBINATIONEN



S 1515 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 7046 telegrau 2, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1941 Messing verchromt



S 1600 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas F 01 (Gothic weiß teilmattiert mit aufgearbeiteten Facetten), Griff 1928 Edelstahl, Zubehör



S 1600 außen aufgesetzt



S 1600 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1700 Edelstahl



S 1610 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium / RAL 1034 pastellgelb
Glas Mastercarre weiß, Griff 1702 Edelstahl



S 1620 eingesetzt




*S 1620 außen aufgesetzt, RAL 1019 graubeige
Glas B 02 (Bleiverglasung), Griff 1795 Edelstahl*





S 1630 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung), Griff 1980 Edelstahl



S 1630 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt / RAL 7015 schiefergrau matt, Glas Mastercarre weiß, Griff 1953 Edelstahl / EV1



S 1631 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas Mastercarre weiß, Griff 1950 Edelstahl



S 1631 außen aufgesetzt

S 1635 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1926 Edelstahl






S 1636 eingesetzt, RAL 5003 saphirblau matt / RAL 9016 weiß
Glas Float klar, Griff 1925 Edelstahl



S 1636 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



AUSDRUCKSSTARK, KLAR UND ATTRAKTIV



S 1640 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas G 02 (Float teilmattiert mit unterschiedlichen Applikationen), Griff 1610 verchromt / weiß



S 1645 außen aufgesetzt, RAL 4004 bordeauxviolett
Glas G 03 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1941 Messing verchromt





S 1645 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas L 01
(Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert
mit Lackierung), Griff 1947 Messing verchromt



S 1645 eingesetzt

S 1650 außen aufgesetzt




*S 1650 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas F 01 (Float mit Rillenschliff und farbigen
Facetten), Griff 1770 Edelstahl*



S 1650 außen aufgesetzt, RAL 8015 kastanienbraun matt, Glas G 03 (Stopsol super silber teilmattiert mit Applikationen), Griff 1950 Edelstahl



S 1650 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 02 (Float teilmattiert) Griff 1980 Edelstahl



WO LEBENSART ZU HAUSE IST



S 1715 außen aufgesetzt, RAL 5014 taubenblau matt, Glas G 03 (Stopsol super silber teilmattiert mit Applikationen), Griff 1925 Edelstahl

S 1715 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt, Glas G 02 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 1715 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas S 01 (Ornament Flutes mit Skulptureinlage), Griff 1981 Edelstahl 1305 mm




S 1715 außen aufgesetzt



*S 1720 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas L 01 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Lackierung), Griff 1771 Edelstahl*




S 1725 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas G 02 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1791 Edelstahl



S 1725 eingesetzt, RAL 5011 stahlblau matt / Edelstahl-Optik
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1950 Edelstahl





S 1725 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas
S 01 (Ornament Flutes mit Skulptureinlage)
Griff 3138 Edelstahl / Bronze



S 1725 außen aufgesetzt

DIE LUST, FARBEN UND FORMEN ZU KOMBINIEREN



S 2010 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium / RAL 1034 pastellgelb /
Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß, Griff 1950 Edelstahl




S 2010 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß /
Edelstahl-Optik, Glas Masterray weiß
Griff 1928 Edelstahl



S 2010 eingesetzt

S 2015 außen aufgesetzt, RAL 9007 grau aluminium /
RAL 5011 stahlblau matt, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1955 Edelstahl



S 2015 außen aufgesetzt



S 2020 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1927 Edelstahl



S 2020 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas S 01 (Ornament 504 teilmattiert mit Reliefgestaltung), Griff 1935 Edelstahl

S 2030 eingesetzt, RAL 4009 pastellviolett / Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert) Griff 1980 Edelstahl





S 2032 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1982
Edelstahl 600 mm



S 2032 eingesetzt



S 2035 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1981 Edelstahl 1650 mm



S 2036 eingesetzt, RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert) Griff 1980 Edelstahl




S 2036 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas G 02 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1980 Edelstahl





S 2035 außen aufgesetzt




S 3010 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



Tür: S 3010 außen aufgesetzt
Vordach: V 1400

HAUSTÜREN, DIE LEBENSGEFÜHL UND GEBORGENHEIT VERMITTELN




S 3015 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7040 fenstergrau / RAL 5014 taubenblau, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1981 Edelstahl 1612 mm

S 3015 außen aufgesetzt in Sonderausführung



S 3016 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3004 purpurrot matt / RAL 7016 anthrazitgrau matt, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3017 außen aufgesetzt, RAL 7000 fehgrau matt / RAL 3005 weinrot matt, Glas G 02 (Float teilmattiert), Griff 1760 Edelstahl mit Einleger in RAL 3005 weinrot matt



Aufgearbeitete Glasornamente verleihen dem puristischen Design dieser partiell mikromattierten Verglasung eine dezente Brillanz.



**S 3017 außen aufgesetzt, RAL 7015 schiefergrau matt /
Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Applikationen), Griff 1704 Edelstahl (Sonderbefestigung)**



S 3020 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß /
Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1927 Edelstahl, Zubehör



S 3020 außen aufgesetzt



S 3023 außen aufgesetzt, RAL 3004 purpurrot matt / Edelstahl-Optik
Glas G 01 (Float teilmattiert in 3D-Optik, Griff 1935 Edelstahl)



S 3024 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7035 lichtgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm





S 3024 außen aufgesetzt




S 3024 geätzt, außen aufgesetzt

RAL 9007 graualuminium, Glas F 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1983 Edelstahl 600 mm

**Tür: S 3024 außen aufgesetzt
Vordach: V 1500**




HAUSTÜREN, DIE ZU IHNEN PASSEN



S 3025 außen aufgesetzt, RAL 5008 graublau matt /
RAL 7011 eisengrau metallic, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3026 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 7040
fenstergrau, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1790 Edelstahl



S 3027 außen aufgesetzt, RAL 1013 perlweiß /
RAL 1011 braunbeige, Glas G 01 (Float teilmattiert
mit Applikationen), Griff 1700 Edelstahl



S 3028 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
Glas F 01 (Float teilmattiert mit Facetten), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3030 außen aufgesetzt, RAL 9005 tiefschwarz matt / RAL 9016 weiß matt, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1700 Edelstahl



S 3030 außen aufgesetzt



S 3031 außen aufgesetzt, RAL 7031 blaugrau matt / Edelstahl-Optik
 Glas G 01 (Float teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1981 Edelstahl 1572 mm



S 3031 außen aufgesetzt

STILVOLL UND EXTRAVAGANT IN HANDWERKLICHER PERFEKTION



S 3031 außen aufgesetzt, RAL 9006 weiß-aluminium / Edelstahl-Optik, Glas L 01 (Float teilmattiert mit Lackierung und Applikationen) Griff 1704 Edelstahl



S 3033 außen aufgesetzt, RAL 7016 anthrazitgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas G 02 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert) Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 3035 außen aufgesetzt, RAL 5011 stahlblau matt / Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß Griff 1704 Edelstahl



S 3031 außen aufgesetzt



S 3037 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt / Edelstahl-Optik
Glas G 02 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1953 Edelstahl / EV1

S 3037 außen aufgesetzt in Sonderausführung






S 3038 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium, Glas G 01
(Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1955 Edelstahl



S 3039 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt, Glas G 01
(Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1707 Edelstahl



Das teilmattierte Glas wird durch die Applikation geschliffener Glaskeile geschickt akzentuiert.



S 3041 außen aufgesetzt



S 3041 außen aufgesetzt, RAL 5011 stahlblau matt / RAL 9007 graualuminium, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1702 Edelstahl



S 3041 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium
Glas G 02 (Float teilmattiert), Griff 1795 Edelstahl



S 3042 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß /
RAL 9007 graualuminium, Glas G 01 (Float
teilmattiert mit Applikationen), Griff 1700 Edelstahl




S 3043 außen aufgesetzt in Sonderausführung



S 3043 *gefräst, außen aufgesetzt*, RAL 9016 weiß matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm

S 3043 *außen aufgesetzt*



S 3044 gefräst, außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl, Zubehör



S 3046 gefräst, außen aufgesetzt, PLF 90 weiß mit grauen Sprenkeln
feinstruktur, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1704 Edelstahl


DESIGN, DAS ÜBERZEUGT



S 3050 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik
Glas F01 (Float teilmattiert mit Facetten), Griff 1980 Edelstahl



S 3051 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7035 lichtgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1706 Edelstahl



S 3052 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik
 Glas S 01 (Float teilmattiert mit Edelstahleinlage)
 Griff 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)



S 3052 außen aufgesetzt



S 3052 außen aufgesetzt, RAL 9007 grau aluminium /
DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher
Intensität teilmattiert), Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 3053 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt mit Einleger
ähnlich Holzart Wenge, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)



Die teilmattierte Verglasung besticht durch klare Linienführung mit raffinierten Details. Hochwertige gravierte Kristallglasstreifen machen dieses Glas-kunstwerk zu etwas ganz Besonderem.



S 3054 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium mit Einleger ähnlich Holzart Wenge, Glas F 01 (Float mattiert mit Rillenschliff)
Griff 1760 Edelstahl mit Einleger ähnlich Holzart Wenge




S 3055 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahlfarben, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 3056 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß mit Einleger ähnlich Holzart Wenge, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1955 Edelstahl



S 3057 außen aufgesetzt, RAL 7031 blaugrau matt / RAL 5008 graublau matt, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 3060 außen aufgesetzt



S 3060 gefräst, außen aufgesetzt, PLF 70 grau mit weißen Sprenkeln feinstruktur / RAL 3004 purpurrot matt, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1701 Edelstahl




S 3060 außen aufgesetzt



S 3061 Premium (beidseitig aufgesetzt)
 Blackgrey / RAL 2008 hellrotorange / Edelstahl-
 Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert)
 Griff 1771 Edelstahl



S 3062 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt /
 RAL 3005 weinrot matt, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher
 Intensität teilmattiert), Griff 1983 Edelstahl 1550 mm





S 3063 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik, Glas L 01
 (Float teilmattiert mit Lackierung), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3065 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik, Glas L 01
 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung), Griff 1955 Edelstahl



S 3065 Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 70 grau mit weißen Sprenkeln / Edelstahl-Optik, Glas F 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit aufgesetzter Facette), Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 3070 außen aufgesetzt


WOHNKULTUR FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE



S 3070 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas Float klar
Griff 1704 Edelstahl



S 3072 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt / RAL 9005
tiefschwarz matt, Glas Satinato weiß, Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 3073 eingesetzt, RAL 7016 anthrazitgrau matt
Glas G 02 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



S 3075 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3090 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahlfarben
Glas S 01 (gebogenes Glas, teilmattiert und partiell
lackiert mit Applikationen), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



MODELLÜBERSICHT

Klassisch - elegant - zeitlos

Diese Türfüllungen vermitteln Ihnen und Ihren Gästen ein Gefühl stilvoller Behaglichkeit.



Eine harmonische und traditionelle Formgebung ist prägend für diese Serie. Gestaltet wird mit geschwungenen Zierprofilen, tiefgezogenen Kassetten, aufgearbeiteten Dekorrahmen und Dekorplatten sowie mit eingearbeiteten Fräsungen.



Durch ein patentiertes Klippsystem kann der innere Glasrahmen zum Austausch einer defekten Verglasung problemlos auch vor Ort abgenommen werden.



Sämtliche BASELINE-Modelle sind in einbruchhemmender Ausführung, geprüft nach

DIN V ENV 1627

Widerstandsklasse WK2, lieferbar.





4080 4090* 4091* 4092* 4118*



5010 5011 5015 5017 5018 5020 5030



5065 5066 5070 5071 5072 5073



6000* 6001* 6002* 6005 6010* 6020* 6021* 6026* 6027*



6048* 6049* 6052 6055 6056* 6061 6062 6065 6066 6070* 6071* 6072 6073* 6074* 6075



7050 7061* 7071* 7072* 7080 7092* 7095



8001* 8012* 8030* 8031* 8032* 8033* 8034 8035

* Dieses Modell ist auch in „beidseitig flügelüberdeckend“ lieferbar.

HAUSTÜREN, WIE FÜR SIE GESCHAFFEN

4010 *gefräst, außen aufgesetzt*, RAL 9016 weiß
Griff 1350 Edelstahl



4020 *gefräst, eingesetzt*, RAL 9016 weiß, Glas Float klar, Griff 1610
verchromt / weiß





4030 *gefräst, eingesetzt, RAL 9016 weiß*
Griff 1926 Edelstahl, Zubehör



4040 *gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium*
Glas Float klar, Griff 1935 Edelstahl, Zubehör



4060 gefräst, außen aufgesetzt
RAL 9016 weiß, Glas Ornament 504 weiß
Griff 1352 Edelstahl



4061 gefräst, eingesetzt, RAL 9016 weiß
Griff 1955 Edelstahl



4060 außen aufgesetzt




4065 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1928 Edelstahl



4065 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 graualuminium / RAL 5011 stahlblau matt, Glas G 02 (Float teilmattiert), Griff 1981 Edelstahl 1305 mm

4070 Premium, (beidseitig aufgesetzt), RAL 9006
weißaluminium, Glas F 01 (Madras Uadi mit
Facettenschliff), Griff 1920 verchromt



4070 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze, Griff 1936 Edelstahl





4070 Premium (beidseitig aufgesetzt)



4071 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas F 01 (Madras Uadi mit Facettenschliff)
Griff 1100 Messing brüniert



4072 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01
(Bleiverglasung), Griff 1941 Messing verchromt



4072 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 02 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 3155 weiß




4072 außen aufgesetzt



4072 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9007 graualuminium, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl

4080 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß gewölbt, Griff 1414 Bronze



4090 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 1988 Edelstahl / Bronze



4091 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß, Griff 3146 Bronze



4090 außen aufgesetzt




4092 eingesetzt, RAL 9006 weißaluminium
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl

4092 eingesetzt




FORMSCHÖNE ELEGANZ




4118 außen aufgesetzt

4118 außen aufgesetzt,
RAL 9016 weiß, Glas F 01
(Satinato mit Rillenschliff und
Facette / Float mit Facettenschliff)
Griff 1935 Edelstahl



5010 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt, Griff 3117 Bronze



4118 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1781 Edelstahl



5011 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze gewölbt, Griff 1415 Bronze



5015 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Pave weiß
Griff 1413 Messing brüniert



5015 außen aufgesetzt



5015 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß /
RAL 7046 telegrau 2, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 1620 Messing verchromt

5017 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / RAL 6009 tannengrün matt
Glas Barock weiß gewölbt, Griff 1000 Messing brüniert





112 | BASELINE



5017 außen aufgesetzt

5020 außen aufgesetzt


5018 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Uadi, Griff 1986 Bronze



5020 außen aufgesetzt, PLC 34 dunkelbraun metallic
Glas Parsol bronze gewölbt, Griff 1987 Edelstahl / Bronze



5030 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1941 Messing verchromt





5030 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß
mehrfach gewölbt, Griff 3153 Bronze



5040 eingesetzt, PLF 60 grün feinstruktur, Glas G 02 (Float in
unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1955 Edelstahl

ZEITLOS ELEGANT



5040 eingesetzt

5040 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze mehrfach gewölbt, Griff 1988 Edelstahl / Bronze

5040 eingesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 5014 taubenblau, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1987 Edelstahl / Bronze



5046 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1942
Messing verchromt

5046 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 1013 perlweiß /
RAL 1001 beige, Glas Float klar, Griff 1935 Edelstahl






5047 außen aufgesetzt, RAL 6004 blaugrün matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1707 Edelstahl



5047 außen aufgesetzt



5047 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze mehrfach gewölbt, Griff 3117 Bronze




5047 geschlossen, eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Pave weiß
Griff 1770 Edelstahl, Zubehör



5048 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 3146 Bronze






5059 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze gewölbt
Griff 1427 Bronze

5059 außen aufgesetzt

5060 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 1707 Bronze




5060 außen aufgesetzt, RAL 8014 sepiabraun
Glas Chinchilla weiß, Griff 1410 Bronze



5061 außen aufgesetzt



*5061 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze gewölbt, Griff 3117 Bronze
Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich*



5062 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madera weiß, Griff 1414 Bronze




5063 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 3146 Bronze



5063 außen aufgesetzt, PLC 34 dunkelbraun metallic, Glas Delta weiß, Griff 1986 Bronze

EIN CHARMANTER BLICKFANG FÜR IHR HAUS

5064 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02
(Bleiverglasung), Griff 1610 verchromt / weiß



5064 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium, Glas B 04 (Bleiverglasung)
Griff 1955 Edelstahl, Zubehör






5064 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 02 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1980 Edelstahl



5064 außen aufgesetzt



Tür: 5064 außen aufgesetzt
Vordach: V 1200



5064 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 04 (Bleiverglasung)
 Griff 1781 Edelstahl



5064 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
 Glas R 01 (Reliefverglasung)
 Griff 1925 Edelstahl



5065 eingesetzt



5065 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß, Griff 1986 Bronze
Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich



5066 eingesetzt, RAL 8015 kastanienbraun
Glas Float klar gewölbt, Griff 3146 Bronze



5070 eingesetzt

***5070 außen aufgesetzt**, RAL 9016 weiß, Glas Madera weiß gewölbt
Griff 1980 Edelstahl*





5070 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 1400 Messingfarben PVD



5070 eingesetzt, RAL 6009 tannengrün matt
Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1988 Edelstahl / Bronze

5070 außen aufgesetzt



5071 außen aufgesetzt



*5071 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol
bronze gewölbt, Griff 1100 Messing brüniert*



5072 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Pave weiß
Griff 1415 Bronze



5072 eingesetzt

KLASSISCHES DESIGN IN KOMPROMISSLOSER QUALITÄT



5073 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1935 Edelstahl




5073 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1937 Edelstahl





5073 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 06
(Bleiverglasung), Griff 1987 Edelstahl / Bronze

5073 eingesetzt



5073 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 07 (Bleiverglasung)
Griff 1941 Messing verchromt



6000 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas Gothic weiß gewölbt, Griff 1791 Edelstahl



6000 außen aufgesetzt



6001 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 3155 weiß

6001 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 3004 purpurrot matt, Glas Madras Pave weiß
Griff 1936 Edelstahl



6001 Premium (beidseitig aufgesetzt)

PRÄZISE VERARBEITUNG UND TECHNISCHE RAFFINESSE



*6002 außen aufgesetzt, RAL 1013 perlweiß
Glas B 07 (Bleiverglasung), Griff 1941 Messing verchromt*





6002 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas F 01, (Satinato weiß mit Rillenschliff und
Applikationen), Griff 1988 Edelstahl / Bronze

PREMIUM




6002 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß, Glas G 01
(Float teilmattiert als Bleiverglasung), Griff 1781 Edelstahl

GLASKUNST IN IHRER SCHÖNSTEN FORM



6002 außen aufgesetzt





6002 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 06 (Bleiverglasung)
Griff 1928 Edelstahl




6005 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß gewölbt, Griff 1955 Edelstahl



6010 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1707 Edelstahl

6020 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1610 verchromt / weiß



6021 eingesetzt, RAL 6004 blaugrün matt
Glas Gothic weiß, Griff 1414 Bronze



6020 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Artista dunkelgrau am Rand)
Griff 1942 Messing verchromt

6026 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze gewölbt
Griff 1920 Messing verchromt





6027 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1620 Messing verchromt

6027 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt, Glas G 01
(Float teilmattiert mit Facetten), Griff 1791 Edelstahl





6027 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas R 01 (Reliefverglasung)
Griff 1988 Edelstahl / Bronze



6027 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas S 01 (Verglasung mit
innenliegender Messingsprosse), Griff 1980 Edelstahl




6030 außen aufgesetzt

*6030 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas B 02 (Bleiverglasung), Griff 1928 Edelstahl*



6030 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1941 Messing verchromt



6033 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas F 01 (Eisblumenglas mit
Facettenschliff), Griff 1936 Edelstahl, Zubehör


KLASSISCH UND ZEITLOS



6037 außen aufgesetzt, RAL 9007
graualuminium, Glas Gothic weiß
Griff 1936 Edelstahl, Zubehör



6040 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl




6041 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic
weiß gewölbt, Griff 3155 weiß



6042 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01
(Bleiverglasung), Griff 1935 Edelstahl



6042 außen aufgesetzt



6043 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas A 01 (Applikationsverglasung)
Griff 1987 Edelstahl / Bronze



6043 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3005 weinrot matt
Glas F 01 (Eisblumenglas mit Facettenschliff), Griff 1707 Edelstahl



6043 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß
Griff 1415 Bronze, Sonderausführung: Rundbogen




6045 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt
Glas F 01 (Float mikromattiert mit Rillenschliff und Facette
Eisblume mit umlaufendem Facettenschliff), Griff 1955 Edelstahl




6033 Premium (beidseitig aufgesetzt)






6046 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1200 Messing brüniert

6046 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze gewölbt, Griff 3117 Bronze





6047 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas A 01
(Applikationsverglasung), Griff 1935 Edelstahl



Tür: 6047 außen aufgesetzt
Vordach: V 1300

6047 außen aufgesetzt



6047 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas F 01 (Float teilmattiert mit blauen Facetten, Mitte Satinato blau), Griff 1980 Edelstahl



6047 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1937 Edelstahl



6048 Premium (beidseitig aufgesetzt)



6048 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß, Glas A 01
(Applikationsverglasung), Griff 1936 Edelstahl




6048 Premium (beidseitig aufgesetzt)

HAUSTÜREN MIT LIEBE ZUM DETAIL



6048 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9007 graualuminium, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit klaren Applikationen), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6049 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas A 01 (Applikationsverglasung)
Griff 1935 Edelstahl, Zubehör



6049 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7016 anthrazitgrau matt / RAL 9007 graualuminium
Griff 1705 Edelstahl, Zubehör



6052 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas A 01
(Applikationsverglasung), Griff 1926 Edelstahl




6052 außen aufgesetzt



6055 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1941 Messing verchromt



6055 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 1950 Edelstahl





6055 eingesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007
grualuminium, Glas G 01 (Float teilmattiert mit
Applikationen), Griff 1980 Edelstahl




6055 außen aufgesetzt



6056 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm




6056 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas F 01 (Satinato mit Rillenschliff und Applikationen)
Griff 1980 Edelstahl





6056 außen aufgesetzt



6061 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras
Pave weiß, Griff 1942 Messing verchromt



6062 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Delta weiß
Griff 1920 Messing verchromt



6062 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Gothic weiß, Griff 1935 Edelstahl, Zubehör



6062 außen aufgesetzt



6062 eingesetzt, PLC 34 dunkelbraun metallic
Glas Chinchilla weiß, Griff 1400 Messingfarben PVD
Zubehör, Sonderausführung: Stichbogen

TÜREN, DIE IHNEN LANGE FREUDE BEREITEN



6065 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas A 01 (Applikationsverglasung mit Malerei), Griff 1980 Edelstahl



6065 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß, Griff 1000 Messing brüniert



6066 eingesetzt, RAL 1013 perlweiß, Glas Madras Pave weiß, Griff 3117 Bronze, Zubehör



6066 außen aufgesetzt



6066 eingesetzt, AL 8077 dunkelbraun matt /
RAL 9016 weiß matt, Glas Eisblume weiß
Griff 3154 Bronze



6070 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt, Griff 1414 Bronze



6071 außen aufgesetzt



6070 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß
Griff 1708 Edelstahl / Bronze



6071 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Uadi weiß gewölbt
Griff 1400 Messingfarben PVD, Zubehör



6071 außen aufgesetzt




6071 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 8002
signalbraun matt / RAL 1015 hell elfenbein matt
Glas Gothic weiß gewölbt, Griff 1410 Bronze



6072 außen aufgesetzt, RAL 9001 cremeweiß / RAL 7032 kieselgrau
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1707 Edelstahl



6073 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1926 Edelstahl



6073 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 02
(Float teilmattiert), Griff 1941 Messing verchromt



6073 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 5011 stahlblau matt /
RAL 9007 graualuminium, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1920 Messing verchromt





6073 eingesetzt



6074 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1610 verchromt / weiß



6074 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 7016 anthrazitgrau matt, Glas G 01 (Float
teilmattiert mit Facetten), Griff 1928 Edelstahl



6075 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1415 Bronze



6075 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Facetten), Griff 1936 Edelstahl



6076 eingesetzt



6076 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B01 (Bleiverglasung)
Griff 1350 Edelstahl



6076 eingesetzt, PLF 50 blau feinstruktur, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Facetten), Griff 1980 Edelstahl

6077 außen aufgesetzt
RAL 9016 weiß, Glas G 01
(Float teilmattiert mit Facette)
Griff 1980 Edelstahl






*Tür: 6077 außen aufgesetzt
Vordach: V 1600*

6077 eingesetzt, RAL 9007 grau aluminium
Glas B 01 (Türfüllung mit Bleiverglasung)
Griff 1791 Edelstahl






6080 außen aufgesetzt

6080 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1941 Messing verchromt

STILVOLLES DESIGN FÜR EIN GEHOBENES AMBIENTE



6080 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 02 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1770 Edelstahl



6080 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß, Glas B 04 (Float teilmattiert mit Applikationen und Facetten), Griff 1790 Edelstahl



6080 außen aufgesetzt



6086 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1980 Edelstahl




6086 außen aufgesetzt, RAL 7033 zementgrau
matt / RAL 7032 kieselgrau matt, Glas G 01
(Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1708 Edelstahl / Bronze





6090 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic
weiß gewölbt, Griff 1100 Messing brüniert



6090 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol
bronze gewölbt, Griff 3146 Bronze



6090 außen aufgesetzt



6091 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Float klar, Griff 1935 Edelstahl, Zubehör




6091 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl

6095 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02
(Bleiverglasung), Griff 1610 verchromt / weiß



6095 aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01
(Bleiverglasung), Griff 1927 Edelstahl



6095 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1610 verchromt / weiß

7030 gefräst, eingesetzt, RAL 5014 taubenblau
matt, Glas Float klar, Griff 1352 Edelstahl





7030 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
 Glas Ornament 504 weiß, Griff 1981 Edelstahl 1600 mm, Zubehör



7040 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016
 weiß, Glas Madras Pave weiß, Griff 1936 Edelstahl





7040 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 5014 taubenblau
Glas Madras Pave weiß, Griff 1980 Edelstahl



7041 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Delta weiß gewölbt
Griff 3138 Edelstahl / Bronze

Tür: 7040 eingesetzt
Vordach: V 1000




7045 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1610 verchromt / weiß

7045 eingesetzt



7045 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1935 Edelstahl, Zubehör




7045 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 03 (Bleiverglasung)
Griff 1942 Messing verchromt

SCHÖNER WOHNEN BEGINNT AN DER HAUSTÜR



7045 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas F 01
(Satinato mit Rillenschliff und innenliegender
Messingsprosse), Griff 1980 Edelstahl

7045 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas G 01 (Float teilmattiert mit Facetten), Griff 1781 Edelstahl



7050 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt /
RAL 9007 graualuminium, Glas Mastercarre weiß
Griff 1981 Edelstahl 1665 mm



7050 außen aufgesetzt




7061 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



7061 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1870 Edelstahl



7071 Premium (beidseitig aufgesetzt)



7071 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01
(Bleiverglasung), Griff 1610 verchromt / weiß



7071 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9007 graualuminium, Glas B 02 (Bleiverglasung)
Griff 1941 Messing verchromt

7072 Premium (beidseitig aufgesetzt)



7072 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm




7080 außen aufgesetzt




7080 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Madras Pave weiß, Griff 1708 Edelstahl / Bronze



7092 gefräst, eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß, Griff 1980 Edelstahl



7095 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1708 Edelstahl / Bronze



7095 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Mastercarre weiß
Griff 1352 Edelstahl





8001 außen aufgesetzt

8001 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



INSPIRATIONEN FÜR IHR ZUHAUSE



8001 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas F 01 (Reflo mit aufgesetzten Facetten)
Griff 1935 Edelstahl



8001 eingesetzt, RAL 8025 blaßbraun matt /
RAL 8028 terrabraun matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl




8001 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas B 03 (Bleiverglasung)
Griff 1941 Messing verchromt

8012 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 04
(Bleiverglasung), Griff 1980 Edelstahl



8031 eingesetzt





8030 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Float klar gewölbt
Griff 1980 Edelstahl



8031 aufgesetzt, RAL 5020 ozeanblau matt
Glas A 01 (Applikationsverglasung), Griff 1935 Edelstahl



8031 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1941 Messing verchromt



8031 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 02 (Bleiverglasung), Griff 1610 verchromt / weiß



8031 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas B 03 (Bleiverglasung), Griff 1980 Edelstahl



8031 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert mit
Skulptureinlage), Griff 1942 Messing verchromt

HAUSTÜREN, DIE FREUDE MACHEN




8032 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1705 Edelstahl



8033 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas B 01
(Bleiverglasung), Griff 1781 Edelstahl





8034 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas S 01 (Verglasung mit innenliegenden
Messingsprossen), Griff 1935 Edelstahl

8035 eingesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007
graualuminium, Glas Madras Pave weiß
Griff 1791 Edelstahl

8033 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas F 01 (Float teilmattiert
mit Facetten), Griff 1980 Edelstahl

MODELLÜBERSICHT

Eleganz und Perfektion für höchste Ansprüche

Unsere Sprossentür überzeugt durch höchste Qualität, Funktionalität und durch die erstklassige Verarbeitung.

Die Verschweißung sämtlicher Gehrungen und Profilübergänge verleiht der Tür glatte Profilansichten ohne optische Einschränkungen.

Gestalterisch besinnt sich diese Produktserie auf die Stärke der klaren Form.

Das geschmacksmustergeschützte Design zeigt sich schnörkellos mit geraden Konturen und mit viel Raum für echte Individualität.

Oft sind es Details, die vom technischen Vorsprung eines Produktes zeugen und die dennoch erst auf den zweiten Blick Beachtung finden.

Ein Beispiel hierfür sind die inneren Glasleisten einer Haustür.

Durch die Verwendung einteiliger Glashalteprofile unterstreichen wir den hochwertigen und harmonischen Gesamteindruck der Haustür.

Ein nachträglicher Glasaustausch ist selbstverständlich problemlos durchführbar.

Ein Großteil der Sprossentüren-Modelle ist in einbruchhemmender Ausführung, geprüft nach DIN V ENV 1627 Widerstandsklasse WK2, lieferbar.





T 112 T 114 T 117 T 120 T 130 T 140 T 142 T 144 T 150 T 160 T 170 T 180 T 185



T 300 T 305 T 310 T 315 T 320 T 325 T 330 T 345 T 350 T 355 T 360 T 375 T 380 T 390



T 422 T 430 T 432 T 435 T 440 T 455 T 465 T 470 T 480 T 490 T 495



T 720 T 730 T 740 T 750 T 780



T 800 T 820


PERFEKTION IN ALUMINIUM UND GLAS



T 100 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas GGF 210 (Float teilmattiert mit
Edelstahleinlage), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 100 verschweißt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas GGF 220 (Float teilmattiert mit
Edelstahleinlage), Griff 1980 Edelstahl



T 100 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas GGF 230 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Lackierung und Applikationen)
Griff 3137 Bronze / Edelstahl



T 100 verschweißt, RAL 9016 weiß
 Glas GGF 240 (Float teilmattiert mit
 Applikationen), Griff 1953 Edelstahl / EV1



T 100 verschweißt, RAL 9006 weißaluminium
 Glas GGF 250 (Float in unterschiedlicher Intensität
 teilmattiert mit Lackierung), Griff 1707 Edelstahl



T 100 verschweißt, RAL 9007 graualuminium
 Glas GGF 260 (Float teilmattiert)
 Griff 1980 Edelstahl

T 110 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß, Griff 1351 Edelstahl




T 110 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas L 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung)
Griffe 1983 Edelstahl 800 mm (Sonderbefestigung)

T 111 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß, Griff 1350 Edelstahl, Zubehör





Tür: T 111 verschweißt
Vordach: V 1400



T 112 verschweißt, RAL 9016 weiß matt / RAL 5008 graublau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1705 Edelstahl



T 112 verschweißt, RAL 9016 weiß / PLP 15
pastellgelb, Glas S 01 (Float in unterschiedlicher
Intensität teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1704 Edelstahl



T 114 verschweißt, RAL 9007 graualuminium, Glas G 01
(Float teilmattiert mit farbigen Prismen), Griff 1791 Edelstahl





T 114 verschweißT, RAL 9006 weißaluminium, Glas L 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit mehrfarbiger Lackierung)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 114 verschweißT



T 120 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß
Griff 1953 Edelstahl / EV1, Zubehör



T 117 verschweißt, RAL 9016 weiß matt / PLF 50
blau feinstruktur, Glas G 01 (Float teilmattiert mit
Rillenschliff), Griff 1980 Edelstahl



Tür: T 120 verschweißt, in Sonderausführung
Vordach: V 1300



T 130 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



T 130 verschweißt

FUNKTIONALITÄT, DIE ÜBERZEUGT



T 140 verschweiß, RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß
Griff 1350 Edelstahl, Zubehör

T 142 verschweiß, RAL 9016 weiß matt / RAL 7035 lichtgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1706 Edelstahl



T 142 verschweißt



*T 144 verschweißt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1708 Edelstahl / Bronze*


UNSERE IDEEN FÜR IHR ZUHAUSE



T 150 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Silvit weiß, Griff 3155 weiß

T 160 verschweißt





T 160 verschweiß, RAL 9016 weiß
Glas Madera weiß, Griff 1414 Bronze, Zubehör



T 170 verschweiß, RAL 5011 stahlblau matt
Glas Madras Pave weiß, Griff 1796 Edelstahl
Zubehör

T 180 verschweiß, RAL 9016 weiß matt, Glas G 01
(Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1704 Edelstahl (Sonderbefestigung)





Tür: T 180 verschweißt
Vordach: V 1300

T 185 verschweißt, RAL 9016 weiß /
Granit Blue Pearl, Glas Gothic weiß
Griff 1983 Edelstahl 800 mm (Sonderbefestigung)



T 240 verschweißt, RAL 6009 tannengrün matt, Glas Mastercarre weiß, Griff 1935 Edelstahl




T 260 verschweißt, PLF 50 blau feinstruktur, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmatteiert), Griff 1704 Edelstahl

T 260 verschweißt

T 260 verschweißt, RAL 5014 taubenblau
Glas Gothic weiß, Griff 1352 Edelstahl
(Sonderbefestigung)



T 265 verschweißt, RAL 9016 weiß matt, Glas Mastercarre weiß
Paneel Alu gefräst, Griff 1362 weiß (Sonderbefestigung)



T 300 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas A 01
(Applikationsverglasung), Griff 1352 Edelstahl

T 305 verschweißt, RAL 9016 weiß / Granit
Blue Pearl, Glas Mastercarre weiß
Griff 1937 Edelstahl





T 310 verschweißt, RAL 5008 graublau matt, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1706 Edelstahl




T 315 verschweißt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas Spotlyte weiß, Griff 1362 weiß




T 310 verschweißt

T 320 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas A 01 (Applikationsverglasung)
Griff 1988 Edelstahl / Bronze



T 320 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1953 Edelstahl / EV1






T 325 verschweißt, RAL 9016 weiß / Granit Blue Pearl, Glas Float klar, Griff 1980 Edelstahl

T 325 verschweißt

T 330 verschweißt, PLC 34 dunkelbraun metallic
Glas Chinchilla weiß, Griff 1421 Bronze



Tür: T 340 verschweißt
Vordach: V 1400



T 345 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas G 01
(Float teilmattiert), Paneel Alu gefräst, Griff 1350 Edelstahl

BEKENNTNIS ZUR KLAREN FORM



T 345 verschweiß, RAL 5011 stahlblau matt / RAL 9007 graualuminium
Glas Mastercarre weiß, Paneel Alu gefräst, Griff 1795 Edelstahl
Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich




T 350 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1795 Edelstahl




T 350 verschweißt

T 355 verschweißt, RAL 9016 weiß matt /
RAL 5011 stahlblau matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1941 Messing verchromt




T 355 verschweißt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas Mastercarre weiß, Griff 1981
Edelstahl 1440 mm, Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich



T 380 verschweißt, RAL 9007 graualuminium, Glas G 02 (Float teil-
mattiert mit Applikationen), Griff 1700 Edelstahl



T 360 verschweißt, RAL 8015 kastanienbraun
matt, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1942 Messing verchromt



T 375 verschweißt, RAL 9016 weiß / RAL 9007
graualuminium, Glas Chinchilla weiß, Griff 1796
Edelstahl




T 380 verschweißt




T 390 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas G 01
 (Float teilmattiert mit Mastercarre blau), Griffe 1983
 Edelstahl 790 mm (Sonderbefestigung)



T 400 verschweißt, RAL 7012 basaltgrau matt, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1950 Edelstahl



T 405 verschweißt, RAL 9016 weiß / Granit Blue Pearl, Glas Float klar, Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 410 verschweißt, RAL 9016 weiß matt, Glas B 01 (Bleiverglasung)
Griff 1955 Edelstahl



T 410 verschweißt

ERLESEN UND SCHÖN

T 410 verschweißt



*T 410 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1935 Edelstahl*




*T 410 verschweißt, RAL 5008 graublau matt
Glas L 01 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Lackierung), Griff 1701 Edelstahl
(Sonderbefestigung)*

T 410 verschweißt, RAL 3007 schwarzrot matt, Glas F 01
(Float teilmattiert mit Rillenschliff), Griff 1980 Edelstahl



T 410 verschweißt



T 412 verschweißt



T 412 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert mit farbigen Prismen), Griff 1935 Edelstahl



T 412 verschweißt, RAL 9006 weißaluminium
Glas L 01 (Float teilmattiert mit mehrfarbiger Lackierung)
Griff 1955 Edelstahl




T 412 verschweißt



T 414 verschweißt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl, Zubehör




T 415 verschweißt, RAL 7016 anthrazitgrau matt / RAL 3004 purpurrot matt, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



T 420 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas F 01
(Satinato mit Rillenschliff und Facetten)
Griff 1700 Edelstahl

T 420 verschweißt, RAL 9007 grau aluminium
Glas Mastercarre weiß, Griff 1950 Edelstahl




T 422 verschweißt, RAL 3004 purpurrot matt /
RAL 9005 tiefschwarz matt, Glas F 01 (Float
teilmattiert mit Rillenschliff), Griff 1980 Edelstahl





T 430 verschweiß, DB 703 dunkelgrau matt, Glas Mastercarre weiß
Griff 1947 Messing verchromt



T 432 verschweiß, RAL 9016 weiß matt / RAL 7016 anthrazitgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1705 Edelstahl

AKZENTE DURCH FORM UND FARBE



T 435 verschweißt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas G 02 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1935 Edelstahl



T 440 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas A 01 (Gothic weiß teilmattiert mit Applikationen), Griff 1925 Edelstahl



T 440 verschweißt, RAL 5011 stahlblau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert)
Griff 1951 Edelstahl / EV1



T 440 verschweißt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas G 02 (Float teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm




T 440 verschweißt



T 455 verschweißt, RAL 5011 stahlblau matt / Edelstahl-Optik, Glas G 01 (Gothic weiß teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1981 Edelstahl 1280 mm



T 455 verschweißt



T 455 verschweißt, RAL 1001 beige matt / RAL 1015 hellelfenbein matt
Glas Float klar, Griff 1620 verchromt



T 465 verschweißt, RAL 9016 weiß /
Edelstahl-Optik, Glas A 01 (Float teilmattiert
mit Applikationen), Griff 1926 Edelstahl



T 470 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1796 Edelstahl, Zubehör



T 470 verschweißt



T 470 verschweiß, RAL 6009 tannengrün matt, Glas F 01 (Satinato weiß mit Rillenschliff)
Griff 1950 Edelstahl, Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich

T 470 verschweiß, RAL 9016 weiß, Glas S 01
(Float teilmattiert mit Malerei und Applikationen)
Griff 1926 Edelstahl



WILLKOMMEN ZU HAUSE



T 480 verschweißt, RAL 9006 weißaluminium, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm






T 490 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Facette), Griff 1942 Messing verchromt

T 495 verschweißt, RAL 7035 lichtgrau matt / Edelstahl-Optik
Glas G 01 (Float teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1982 Edelstahl 600 mm






T 505 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas B 01
(Bleiverglasung), Paneel Alu geätzt, Griff 1987 Bronze



T 505 verschweißt, RAL 9016 weiß matt /
RAL 6009 tannengrün matt, Glas A 01
(Ornament 504 weiß mit Applikationen)
Paneel Alu geätzt, Griff 1941 Messing verchromt




T 515 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas G 01
(Gothic teilmattiert mit Reliefgestaltung)
Paneel Alu geätzt, Griff 1955 Edelstahl





T 515 verschweißt, RAL 9016 weiß / RAL 1015 hellelfenbein, Glas G 02 (Float teilmattiert)
 Paneel Alu gefräst, Griff 1935 Edelstahl



T 520 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas F 01 (Satinato mit Rillenschliff und Facetten)
 Griff 3155 weiß

T 520 verschweißt, Black grey feinstruktur, Glas Mastercarre weiß
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 535 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas A 01
(Float teilmattiert mit Rillenschliff), Paneel Alu
gefräst, Griff 1941 Messing verchromt



T 535 verschweißt





T 535 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas B 01
(Bleiverglasung), Paneel Alu gefräst
Griff 1937 Edelstahl



T 545 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1790 Edelstahl

T 700 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß gewölbt
Griff 1610 verchromt / weiß






T 720 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Chinchilla weiß, Griff 1950 Edelstahl

T 720 verschweißt, PLC 34 dunkelbraun metallic
Glas Silvit weiß gewölbt, Griff 3146 Bronze






T 730 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Madera weiß, Griff 1414 Bronze
Sonderausführung: mit Rundbogen



T 740 verschweißt, RAL 3005 weinrot matt
Glas Madras Pave weiß, Griff 1986 Bronze

T 750 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic
weiß gewölbt, Griff 1610 verchromt / weiß






T 780 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Delta weiß gewölbt
Griff 1707 Bronze, Sonderausführung: mit Stichbogen



T 750 verschweißt, RAL 9007 graualuminium
Glas Gothic weiß, Griff 1936 Edelstahl



T 800 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol
bronze gewölbt, Griff 1935 Edelstahl



T 820 verschweißt, PLF 50 blau feinstruktur
Glas Mastercarre weiß, Griff 1350 Edelstahl



Tür: T 840 verschweißt
Vordach: V 1300

INDIVIDUELLE BERATUNG UND MASSGESCHNEIDERTE PLANUNG



der Realisierung individueller Vorstellungen eröffnen wir Ihnen unzählige Möglichkeiten, Ihre persönliche Traumhaustür zu gestalten.

In unserer geschmackvoll gestalteten Werksausstellung können Sie sich von der Vielfalt und der

Unterstützung kommt hier unser Bildbearbeitungsprogramm GRAUTE VISIO zum Einsatz. Wir arbeiten Ihre Wunschhaustür in ein Foto Ihrer Hausfassade ein und Sie können das neue Gesicht Ihres Hauses in aller Ruhe auf sich wirken lassen.



Eine mit Liebe und Sorgfalt ausgewählte Haustür verleiht Ihrem Zuhause unverwechselbaren Charme. Sie prägt den Eingangsbereich und heißt Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen.

Mit unserem umfangreichen Modellspektrum und großer Flexibilität bei

hervorragenden Qualität unserer Produkte überzeugen.

Unser kompetentes Verkaufsteam steht Ihnen gern mit freundlicher und fachkundiger Beratung zur Seite.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden und umzusetzen.

Der Vertrieb und die Montage unserer Produkte erfolgt über ein Netz zuverlässiger Fachhändler. Gern stellen wir den Kontakt für Sie her. Sprechen Sie uns an.



WIR VERWIRKLICHEN IHRE IDEEN.





DB 703



PLF 60



PLC 34



PLF 70



PLF 50



PLF 90



Edelstahloptik

Dekore und Accessoires in Edelstahl vermitteln Eleganz und Klarheit. Im Sinne der Pflegeleichtigkeit arbeiten wir mit Dekorelementen in Edelstahloptik.


Das Basismaterial Aluminium erhält durch aufwändige Schleifverfahren und anschließende Oberflächenveredelung ein dem Edelstahl ähnliches Erscheinungsbild.



Holzoptik

Applikationen in dunkler Holzoptik verleihen der Haustür Charme und Behaglichkeit.

Die Holzdekoroberfläche des Aluminiumbauteils wird durch ein aufwändiges Beschichtungsverfahren erzielt, nicht durch das einfache Aufkleben einer Dekorfolie. Sie genießen die natürliche Ausstrahlung eines Edelholzes und profitieren von den Vorteilen einer Pulverbeschichtung (Pflegeleichtigkeit, optimale Farb- und Witterungsbeständigkeit).



Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung in außen rahmenloser Ausführung, auf Wunsch mit Dreifachverglasung



Türfüllungskonstruktion mit außen flächendeckend eingearbeitetem Dekorelement



PREMIUM – EINE KLASSE FÜR SICH

Unser Top-Produkt – Für Menschen, die das Gute und Besondere lieben und zu schätzen wissen.

Es ist die Eleganz und die handwerkliche Perfektion mit vielen fein aufeinander abgestimmten Details, die diese exklusive Haustüredition zu etwas ganz Besonderem machen.

Aufgrund der durchgängig glatten Flächen wirkt die beidseitig flügelüberdeckende Haustür ausgesprochen großzügig und repräsentativ.

Die PREMIUM Haustür ist wahlweise mit formschön gerundeter Glasleiste innen und außen oder auch außen ohne glaseinfassenden Rahmen lieferbar.

Viele Feinheiten dieser durchdachten Konstruktion sind erst auf den zweiten Blick zu erkennen.


Ein optischer Aspekt dürfte jedoch recht schnell auffallen: Dank unseres innovativen Glasleistensystems sind wir problemlos in der Lage, Verglasungen unterschiedlicher Stärken einzusetzen. Unsere Türen werden nicht mit unästhetischen Glasstärken von 70 mm oder mehr ausgestattet.

Wir legen großen Wert auf zufriedene Kunden und denken daher schon heute an morgen: Ein Glaswechsel kann nachträglich vor Ort durchgeführt werden. Im Fall eines Glasbruchs ist keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich.



Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit beidseitig flügelüberdeckender PREMIUM Türfüllung

- hochwärmegeädämmtes 4-Kammer-Profilsystem mit innen aufliegendem Flügel
- Ausführung konstruktionsabhängig mit zurückgesetztem Flügel
- 93 bis 96 mm Flügelbautiefe
- 4 Dichtungsebenen (innere und äußere Anschlagdichtung sowie innen liegende doppelt anschlagende Mitteldichtung) für besonders gute Dichtheit und Wärmedämmung
- mittlere Profilkammer (Isolierzone) mit Wärmereflektionsebene zur Reduzierung des Energieverlustes, gleichwertige Alternative zum Ausschäumen der Profilkammern
- innen und außen 3 mm starke Aluminiumplatte
- beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungsmodelle wahlweise mit formschön gerundeter Glasleiste innen und außen oder außen rahmenlos lieferbar
- das Design: Repräsentativ, elegant, puristisch
- kein Einsatz unästhetisch dicker Verglasungen
- generell Wärmeschutzglas mit Warme-Kante-Randverbundsystem
- optional 3-Scheiben-Wärmeschutzverbundglas lieferbar
- Glaswechsel nachträglich vor Ort möglich, keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich
- ein Großteil der Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, Widerstandsklasse WK2
- exzellenter Wärmedämmwert:
 $U_d = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$



GRAUTE HAUSTÜREN - INDIVIDUELL UND DURCHDACHT

Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit eingesetzter SQUARELINE Türfüllung

- 90 mm Flügelbautiefe
- 38 mm Füllungsstärke (Standard = 30 mm)
- innen und außen 1,5 mm starke Aluminiumplatte
- glattes Zierprofil, wird an den Verbindungsstellen durch eine Ziernut akzentuiert
- verschiedene Türfüllungsmodelle auch außen rahmenlos lieferbar
- modernes Design, klare Linienführung
- nachträglicher Glasaustausch unkompliziert vor Ort möglich
- ein Großteil der Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627,

Widerstandsklasse WK2



- Wärmedämmwert:
 $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$

Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit außen flügelüberdeckender BASELINE Türfüllung

- 90 bzw. 93 mm Flügelbautiefe
- Ausführung konstruktionsabhängig mit zurückgesetztem Flügel
- Ausstattung grundsätzlich mit zusätzlicher Isolierung im Falzbereich
- 38 mm Füllungsstärke
- außen 3,0 mm, innen 1,5 mm starke Aluminiumplatte
- geschwungenes Zierprofil, tiefgezogene Kassetten
- die Modellauswahl: Traditionell, klassisch, elegant
- nachträglicher Glasaustausch unkompliziert vor Ort möglich
- Alle Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach

DIN V ENV 1627,

- Widerstandsklasse WK2
- Wärmedämmwert:
 $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$





GEPRÜFTE SICHERHEIT MIT ZERTIFIKAT

Als innovatives Unternehmen mit 48-jähriger

Erfahrung im Haustüren-

bau sind ständige Optimierungen in allen Bereichen der Fertigung für uns von großer Bedeutung.

Unsere Haustüren, Türfüllungen und Fenster bieten Ihnen auf Wunsch geprüften Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627 Widerstandsklasse 2.

Die exzellente Stabilität durch die verschweißte Konstruktion und Ausstattung mit hochwertigen Markenbeschlägen gewährt Ihnen maximalen Ein- und Aufbruchschutz. Eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitskomponenten gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre neue Haustür

Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entsprechend auszustatten. Wir werden im Herstellerverzeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention) geführt und unterliegen einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen.



Den Nachweis hierfür liefert die Kennzeichnung „DIN Geprüft“

der DIN CERTCO, einer akkreditierten Zertifizierungsstelle.

Wir garantieren mit unserem Namen für kompromisslose Spitzenqualität.



Die Basisausstattung jeder Graute Haustür beinhaltet das 3-Punkt-Schwenriegelschloss mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl. Zwei stabile Stahl-Schwenriegel und ein mittig angeordneter rechteckiger Riegel greifen tief in die Schließteile ein und gewährleisten einen optimalen Anzug und hohe Sicherheit.

Beim 3-Punkt-Automatikschloss mit Selbstverriegelung fahren beim Schließen der Tür durch einen Magnetauslöser zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Das GrauteMatic Schloss verfügt zusätzlich über eine motorische E-Öffner-Funktion. Die Tür kann somit von innen auch über die Sprechanlage geöffnet werden.





Die optional lieferbare 7-fach-Verriegelung wird auf Wunsch mit einem integrierten Sperrbügel ausgestattet, der sich von außen bei geschlossener Haustür komfortabel mit dem Schlüssel über den Hauptschließzylinder öffnen lässt. Die Öffnungssperre ermöglicht es Ihnen, Ihre Besucher zunächst in Augenschein zu nehmen, bevor Sie die Tür vollständig öffnen.



Massive Sicherungsbolzen verzahnen Blendrahmen und Flügel an der Bandseite miteinander und verhindern so ein gewaltsames Eindringen sowohl durch Aushebeln des Türflügels als auch durch Hebeln auf der Schlossseite.



Das 7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl sichert mit zwei stabilen Stahl-Schwenriegeln, vier Stahl-Rundbolzen und einem rechteckigen Stahlriegel zuverlässig gegen Ein- und Aufbruch.



Die dreiteiligen, dreidimensional verstellbaren, ausreißfesten Türbänder der GRAUTE-Therm-90-Haustür gewährleisten eine dauerhafte feste Verbindung von Rahmen und Flügel und überzeugen durch eine formschöne Optik, Robustheit und Stabilität. Die Türbänder werden von außen unsichtbar mit jeweils sechs massiven Schrauben im Türfalz befestigt.

Eine geprüfte Sicherheitstür (erkennbar am Typenschild im Türfalz), die nach den Richtlinien der DIN V ENV 1627 fachgerecht montiert wird, macht es Langfingern nahezu unmöglich, sich unbefugt Zugang zu Ihren vier Wänden zu verschaffen.

SICHERHEIT UND KOMFORT



Die motorisch gesteuerte 7-Punkt-Verriegelung GrauteTronic ist oben und unten mit je einem stabilen Stahl-Schwenkriegel,

der tief in die Schließteile eingreift, ausgerüstet. Weiterhin beinhaltet die Verriegelung oben und unten je zwei Stahl-Rundbolzen sowie einen recht-

eckigen Stahlriegel in der Mitte.

Die Ansteuerung kann über einen Funkhandsender, einen Transpon-



Funkhandsender

derschlüssel oder über einen Fingerscanner erfolgen.

Insbesondere die Zugangskontrolle per Fingerprint

erweist sich als ausgesprochen beliebt.

Sie müssen keinen Schlüssel mit sich herumtragen. Daher kann Ihnen dieser

auch nicht abhanden kommen. Ihr eingeleseener Fingerabdruck ist einzigartig. Sie selbst legen fest, welchen Personen (bis zu 99 Möglichkeiten) Sie

auf diese Weise Zutrittsberechtigung erteilen möchten.

Berührungslos und sehr komfortabel lässt sich die Tür von außen mittels Transpondertechnik öffnen. Der elektronische Schlüssel wird einfach



Transpondersystem Fingerprint

vor das Bedienelement der Tür gehalten. Der Transponder ist mit verschiedenen Autoschlüsselsystemen kompatibel oder kann in Form eines Klebetansponders unter anderem für das Handy genutzt werden.

Von innen kann die mit dem GrauteTronic-System ausgerüstete Tür auch per Knopfdruck über die Hausgegenprechanlage geöffnet werden.

Durch die Selbstverriegelung wird die Tür nach jedem Zuziehen automatisch


an allen sieben Punkten verriegelt. Beim Öffnen über eines der genannten Bedienelemente entriegelt ein integrierter Motor das

Schloss. Die Tür kann dann einfach geöffnet werden. Selbstverständlich können Sie die Tür auch weiterhin mit dem Schlüssel aufschließen.

Da technische Komponenten nicht auf Kosten der Ästhetik gehen sollten, wird die Bedieneinheit elegant in das Rahmenprofil der Tür eingelassen.

Das GrauteTronic-System ist bei der Anlieferung bereits fertig verkabelt und nach Anschluss an eine 230 V-Stromleitung sofort betriebsbereit.

TECHNIK, DIE MASSSTÄBE SETZT



Die Graute-Therm-80-Haustür in verschweißter Konstruktion ist geprüft nach DIN V ENV 1627 bis Widerstandsklasse WK3 lieferbar.



GRAUTE-Therm-80

- 80 mm Bautiefe
- thermisch getrenntes 3-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- flächenbündig konstruiert
- zwei Anschlagdichtungen und eine Mitteldichtung
- durchgehende Dichtungsebene bei Anschlagtür
- drei zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe lackiert

Die verschweißte Konstruktion


In aufwändigen Arbeitsschritten wird jeder einzelne Profilstoß der Tür über eine Verschweißung verbunden. Dieses Verfahren erfordert eine umfangreiche und filigrane Nacharbeit.

Fünf Arbeitsgänge erfahrener Schleifer sind erforderlich, um die Schweißnaht unsichtbar werden zu lassen.

Die Pulvereinbrenbeschichtung wird in der hauseigenen Anlage auch an den Profilöffnungen aufgetragen.




Die Graute-Therm-90-Haustür in verschweißter Konstruktion bietet geprüften Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, Widerstandsklasse WK2.



GRAUTE-Therm-90

- 90 mm Bautiefe
- thermisch getrenntes, innen aufschlagendes 4-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- hochwärmegeämmt
- außen flächenbündig konstruiert
- vier Dichtungsebenen (innere und äußere Anschlagdichtung sowie innen liegende doppelt anschlagende Mitteldichtung)
- mittlere Profilkammer (Isolierzone) mit Wärmereflektionsebene
- drei zweiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe lackiert





GRAUTE-Therm-90 mit einer Standard-Altbaubodenschiene



GRAUTE-Therm-80 mit einer Neubaeschiene mit zusätzlicher innen umlaufender Anschlagdichtung



Der Bodenanschluss


Das Dichtungsträgerprofil ist bei allen Bodenschienen an vier Punkten höhenverstellbar. Unebenheiten im Bodenbereich lassen sich auf diese Weise hervorragend ausgleichen.

Alle Bodenschienen sind thermisch getrennt und bauen nur 12 mm auf den fertigen Fußboden auf.


Die Abdichtung erfolgt über eine einstellbare Bürsten- und Lippendichtung.

Da im Außenbereich keine flexiblen Dichtungsbauteile eingesetzt werden, ist das System ausgesprochen wartungs- und verschleißarm.

GRAUTE-Therm-90 mit einer beidseitig abgeflachten Bodenschiene




Wandanschlussprofil für den Außenbereich, hier am Beispiel einer GRAUTE-Therm-80-Haustür



Wandanschlussprofil für den Innenbereich

Die einteilige Glasleiste im Innenbereich der Tür ist nicht nur elegant, sie ermöglicht auch einen nachträglichen Glasaustausch vor Ort.







Standard: Zeitlos und funktional

Unaufdringlich passt sich die Anlage dem Stil der Eingangstür an. Die Oberfläche wird im gewünschten Farbton pulverbeschichtet.

Kombinieren Sie Ihre Graute Haustür mit einer harmonisch abgestimmten Briefkastenanlage, die individuell nach Ihrem Bedarf und Ihren Vorstellungen gefertigt und ausgestattet wird.

Wir garantieren Ihnen absolute Farb-übereinstimmung innerhalb der Bauteile. Auf Wunsch kann die Außenseite des Panels durch Fräsungen akzentuiert werden.



Exklusiv: Elegant und repräsentativ

Die Exklusiv-Briefkastenanlage mit hochwertigen Edelstahl-Klingeltastern besticht durch ihr klares Design. Besonders stimmig wirkt sie in Verbindung mit geradliniger Architektur und modernen Formen.


Die Außenseite kann in Edelstahloptik und in jeder pulverbeschichteten RAL- oder Sonderfarbe ausgeführt werden.


Für den Innenbereich stehen Briefkästen in unterschiedlichen Varianten, zwei davon in isolierter Ausführung zur Wahl.

Die abschließbaren Stahlbriefkästen werden im Farbton der Anlage (Innen-seite) geliefert.


Die Briefdurchwurfsklappen sind gefedert und mit einer Dichtung versehen.

Zur Optimierung der Oberflächenbeständigkeit werden die Briefkasten-anlagen vor der Einbrennbeschichtung im eigenen Haus grundsätzlich voranodisiert.






1413* 1414 1415 1427* 1610 1620 1640 1670 1700 1701 1702 1704 1705 1706 1707.06



1925 1926 1927 1928 1935 1936 1937 1940 1941 1942 1944 1947 1950 1951

* Dieser Griff ist auch in anderen Ausführungen erhältlich.





2000*



2010




2030



4140*



4141*



9020*



9021*



4201



4203



4204



2200*



2300*



2350



2351



2352



2353



2354



4190*



4195*



4196



4420



4421



4422*



4423*



4444*



9060*



DPI-Sicherheits-Zylinder



3KS-Sicherheits-Zylinder



4465



4474.06



4474.80



4474.93



4481 rechts



2400*



2600.93



2600*



2621*



2622*



2627



2628

* Dieser Griff / dieses Zubehör ist auch in anderen Ausführungen erhältlich.

VIelfalt ist unsere Stärke.

Die Verglasung einer Haustür mit einem Ornamentglas ist nach wie vor ausgesprochen populär. Tageslicht scheint durch, wobei der Blick in den Hausflur - je nach Glasart - auf ein Minimum reduziert wird.

Sie können aus einer Vielzahl unterschiedlicher Ornamentgläser wählen. Die beliebtesten Glasarten haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Im Sinne der Pflegeleichtigkeit befindet sich die strukturierte Seite der Ornamentgläser immer im Scheibenzwischenraum der Isolierglaseinheit.

Unsere Haustüren und Türfüllungen werden grundsätzlich mit einem Wärmeschutzglas mit Warme-Kante-Randverbundsystem geliefert.

Zur weiteren Optimierung der Energiebilanz können wir Ihre Haustür oder Türfüllung (soweit technisch möglich) mit einem 3-Scheiben-Wärmeschutzverbundglas ausstatten. Hiermit wird ein Wärmedämmwert (U_g -Wert) von ca. $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ erzielt.

Legen Sie Wert auf eine Sicherheitsverglasung, so erhalten Sie von uns eine nach DIN EN 356 geprüfte P2A-Verglasung.

Eine Scheibe dieser Isolierglaseinheit besteht aus zwei 4 mm starken Floatgläsern, die mittels einer speziellen Folie fest miteinander verbunden sind.

Im Falle eines mechanischen Bruches haften die Bruchstücke auf der Folie und bieten somit eine gewisse Resttragfähigkeit.



Madera weiß



Ornament 504 weiß



Madras Pave weiß




Madras Punto weiß



Barock weiß



Chinchilla weiß



Delta weiß



Eisblume weiß



Gothic weiß



Mastercarre weiß



Masterligne weiß



Masterpoint weiß



Masterray weiß



Niagara weiß



Quadrix weiß



Satinato weiß



Silvit weiß



Spotlyte weiß



Madras Uadi weiß

WIR VERWIRKLICHEN IHRE IDEEN.

Ein Haustürvordach spendet Schatten, schützt den Eingangsbereich und bereitet Ihnen und Ihren Gästen auch bei schlechtem Wetter einen angenehmen Empfang.

Die beeindruckende Vielzahl an Formen, Größen, Ausstattungen und Oberflächen ermöglicht Ihnen die

Auswahl der perfekten Überdachung, die Ihren Vorstellungen und den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses entspricht.

Da alle Arbeitsschritte - vom Materialzuschnitt bis zur Beschichtung - im eigenen Haus durchgeführt werden, sind wir auch

bei der Realisierung individueller Kreationen kompetent und ausgesprochen flexibel.

Blättern Sie in unserem Katalog ALUMINIUM VORDÄCHER und lassen Sie sich inspirieren.



Tür S 3060 gefräst, außen aufgesetzt
Vordach V 1100, RAL 9016 weiß
Unterkleidung: Kunststoff weiß
Zubehör: Wasserablaufkette weiß

Tür S 1005 gefräst, Premium
(beidseitig aufgesetzt)
Vordach V 1300, RAL 7016 anthrazitgrau
feinstruktur, VSG klar



Tür T 142 verschweißt
Vordach V 1500, RAL 9016 weiß matt, VSG klar



Tür 6077 außen aufgesetzt
Vordach V 1600, RAL 9016 weiß mit Edelstahl-Konsolen
VSG klar

ZEITLOS, PFLEGELEICHT UND ZUVERLÄSSIG

Das GRAUTE-Therm-90-Fenster überzeugt durch präzise Verarbeitung, exzellente Wärme- und Schalldämmung und durch ein hohes Sicherheitsniveau.



Die Abdichtung des 4-Kammer-Aluminium-Profilsystems mit einer Blendrahmenstärke von 80 mm und einer Flügelstärke von 90 mm erfolgt über zwei Anschlagdichtungen innen und außen sowie über eine zusätzliche Mitteldichtung mit gegenüberliegendem Abdeckprofil.



Die optional lieferbare 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$) mit Warme-Kante-Randverbundsystem optimiert die Reduzierung des Wärmeverlustes nach außen nachhaltig.

Sowohl im Flügel als auch im Festteil des Fensters kann die klassische eckige oder auch die formschön gerundete Sicherheitsglasleiste verwendet werden.

Die verschweißte Ausführung gewährleistet nicht nur beste Stabilität und Verwindungssteifigkeit,

sie verleiht dem Fenster Eleganz und Ästhetik durch nahtlose Profilstöße.

Das verschweißte Graute-Therm-90-Fenster ist geprüft nach DIN V ENV 1627 in der Widerstandsklasse WK2 lieferbar.

Jedes GRAUTE-Therm-90-Fenster wird mit geprüften Sicherheitsbeschlägen ausgerüstet. Diese beinhalten eine massive Pilzkopfverriegelung als Aushebelsicherung.



270 | FENSTER

MIT SICHERHEIT EIN GUTES GEFÜHL

Die Graute Wohnungseingangstür schützt Sie und Ihre Lieben vor ungebetenen Gästen und auch nachhaltig vor Lärm, Zugluft und unerwünschten Gerüchen.

Die 68 mm starke Aluminium-Rahmenkonstruktion bietet maximale Stabilität.



Eine hochwertige Tischlerplatte bildet den massiven Kern des Türblattes, der beidseitig durch je eine formstabile MDF-Platte eingefasst wird. Als Außenschicht dient jeweils eine pflegeleichte und unempfindliche HPL-Verbundplatte.

Die Tür überzeugt nicht nur durch ihre kompakte Bauweise und die unkomplizierte Montage sondern auch durch ihr zurückhaltendes Design, das mit nahezu jedem Einrichtungsstil harmoniert.

Die Wohnungseingangstür gewährt geprüften Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627 in den Widerstandsklassen WK2 und WK3.

Weiterhin verfügt die Tür über eine exzellente Schalldämmung bis Rwp 43 dB (geprüft nach DIN EN ISO 20140-3) und entspricht den Anforderungen der Klimaklasse 3 (Prüfklima c).

Eine der vielen Besonderheiten der Graute Wohnungseingangstür ist die formschöne Sicherheitsnachrüstzarge, die speziell für die Sanierung konzipiert wurde.

Die häufig am Baukörper vorhandene Stahlzarge muss nicht entfernt werden. Sie wird durch die Aluminiumzarge der neuen Tür teilweise ummantelt.

Die fachgerechte Montage durch dauerhafte Befestigungen im Mauerwerk gewährleistet ein hohes Sicherheitsniveau.



Mit diesem Gesamtkatalog präsentieren wir Ihnen Bilder, technische Details und alle wichtigen Informationen zu unseren Haustürserien BASELINE, SQUARELINE und SPROSSENTÜREN.

Sie können sich nicht nur auf unser handwerkliches Können verlassen, sondern auch auf gute Ideen, höchste Qualität und sinnvolle Innovationen.

Aus Überzeugung und aus Verbundenheit entwickeln und produzieren wir seit der Unternehmensgründung ausschließlich im ostwestfälischen Verl.

Vertrauen Sie auf 48 Jahre Erfahrung und gestalten Sie mit uns die Haustür, die genau zu Ihnen passt.

www.graute.de



Vordächer



Wohnungseingangstüren

Für die Produktbereiche VORDÄCHER und WOHNUNGSEINGANGSTÜREN stehen separate Prospekte zur Verfügung, die wir Ihnen gern auf Wunsch zukommen lassen.



Wir verarbeiten grundsätzlich nur Einzelverglasungen.



Hier wird die Schichtdicke der beschichteten Oberfläche gemessen.



Elegant und diebstahlsicher: Die Befestigungspunkte des Türgriffs.



Die gewissenhafte Endkontrolle.